

DC-9740 Inkjet Printer



DC -9740-HP

DC -9740 lnk jeぴ リンターは手頃な価格で多目的なディジタルインクジェットシステムをという今まで埋められていなかったニーズに向けて開発されたシステムです。

標準装備として、4イメージャー付(1/2吋巾プリントペン3×4)、150号巾の印字が可能です。インクの補充、メンテナンスはカセット方式なので簡単に出来ます。また、プリントペンは5色ありますのでプリントペンを交換する事により2,3色の印字が可能です。 (赤、青、緑、黄、黒)前後機にDC-8407アンワインダー、DC-8406リワインダー又はロータリーシーター等を使用する事によりロールからロール、ロールからシートへと一連作業が可能です。スパイラルフォルダーを連動さすことによりロールからパックの作業も出来ます。

機器構成

Inkjeシステムは印字位置の設定や作業のセットアップはPCの画面上で操作可能であり作業し易いソフウエアーで制御しています。
1イメージャー38ミパンを4イメージャー装備

仕様

最大解像度 600×600DPI 最小解像度 600×150 最大印字巾 150ミリ

最高印刷速度 30m/min (600×600DPI) 最高印刷速度 75m/min (600×300DPI) 最高印刷速度 100m/min (600×150DPI)

用紙厚 40~ 150gm 電源 AC200V 400W

用途

通常ナンバー、モジュラスナンバー ウエイテッドモジュラスナンバー バーコードナンバー データーベース セキュリティーナンバー (クリアーインキ)

仕様は予告無く変更されることがあります。

E&O.E

〒 612-8394 京都市伏見区下鳥羽西芹川町 48番地 株式会社 しむけん Tel. 075-622-2426 Fax.075-602-0618